

B



Bouwpunt

ISOLATIEACTIE

van 15/10 tot 15/12



JOUW GARANTIE OP EEN WARMER WINTER!

**Maak kans op
€ 1.000
of een exclusief
Bouwpunt-
cadeau!***

* Bij aankoop vanaf € 1.000 excl. btw isolatiemateriaal kan je per vestiging € 1.000 winnen. Bovendien ontvang je bij een aankoop vanaf € 250 excl. btw een **gezellige Bouwpunt-tochthond** (zolang de voorraad strekt).



BOUWPUNT MAAKT JE WARM VOOR ISOLATIE!

Vraag
jouw premie
aan vanaf
1 oktober 2022

Isoleren is meer dan ooit een slimme keuze. Eerst en vooral beperkt het je **energieverbruik** aanzienlijk. Je hebt dus minder last van de uit de pan swingende prijzen die we momenteel meemaken. Een investering in isolatie is er dus één die je heel snel terugverdient. Je geeft er bovendien niet alleen je bankrekening, maar ook je **wooncomfort** een aanzienlijke boost mee. Je woning blijft aangenaam warm, de lucht is gezonder en je geniet van een betere geluidsisolatie.

Bovendien help je het milieu en het klimaat een handje, want meer isoleren = minder brandstofverbruik én minder CO₂ die in de atmosfeer terecht komt. Het is dus ook een op-en-top **duurzame keuze**, waarvoor onze planeet je dankbaar zal zijn!

En wist je dat ook de overheid je een duwtje in de rug geeft om te isoleren? Om de mensen te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken, voegde Vlaanderen de verschillende energie- en woonpremies samen tot één gebruiksvriendelijke **Mijn VerbouwPremie**. Die maakt de aanvraag van jouw premie een pak eenvoudiger. Iedereen die het dak, de buitenmuren of vloeren van een woning die minstens 15 jaar oud is renoveert én isoleert komt in aanmerking. Je kan de premie aanvragen **vanaf 1 oktober 2022**.



Bij Bouwpunt bieden we je een uitgebreid gamma aan hoogstaande isolatiematerialen in alle maten en gewichten. Wedden dat er één bijzit dat perfect past bij jouw (renovatie)plannen en budget? Op de volgende pagina's ontdek je een greep uit ons aanbod.

Alle voorwaarden en details van de premiebedragen vind je op mijnverbouwpremie.be of via 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.

VLOER



Recticel Eurofloor

Thermische isolatie voor vloeren met een kern in hard polyisocyanuraatschuim (PIR). Kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming.

Dikte (mm)	50	60	70	80	100
R _d (m ² K/W)	2.25	2.70	3.15	3.60	4.50



Ursa XPS N III L

Duurzame oplossing voor technisch veeleisende toepassingen van het type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak.

Dikte (mm)	80	100	120	140	160
R _d (m ² K/W)	2.20	2.80	3.45	4.00	4.60



Unilin Utherm Floor LE

PIR-isolatieplaat Euroklasse E voor vloeren. Geschikt voor toepassing in combinatie met vloerverwarming.

Dikte (mm)	50	60	70	80	100
R _d (m ² K/W)	2.25	2.70	3.15	3.60	4.50

WAND



Rockwool RockSono Base

Steenwolplaat voor de isolatie van metalen en houten binnen- en voorzetwanden alsook van houten vloer-, wand- en plafondconstructies. Geluidsisolerend en brandwerende vulling.

Dikte (mm)	60	75	100	140	170
R _d (m ² K/W)	1.60	2.00	2.70	3.75	4.55



Knauf Acoustiwall

Akoestische en thermische isolatieplaat voor gemene muren van minerale glaswol met ECOSE® Technology. Geluidsisolerend en brandwerende vulling.

Dikte (mm)	20	30	40	50	60
R _d (m ² K/W)	0.60	0.90	1.25	1.55	1.85




Ursa XPS PZ I

XPS Type N met tweezijdig opgeruwd en extra gewafeld oppervlak. Voor de binnenisolatie van muren via stuc- en tegelwerk.

Dikte (mm)	40	50	60	80	100
R _d (m ² K/W)	1.20	1.50	1.80	2.20	2.80

MUUR



Recticel Eurowall

Eurowall® is een thermische isolatieplaat voor spouwmuuren met een kern in hard polyurethaanschuim, op beide zijden bekleed met een gasdicht meerlagencomplex.

Dikte (mm)	82	95	100	110	120
R _d (m ² K/W)	3.70	4.30	4.50	5.00	5.45



Rockwool Rockfit Mono

Soepele en waterafstotende steenwolplaat, geschikt voor thermische en akoestische isolatie van geheel of gedeeltelijk gevulde spouwmuuren.


Dikte (mm)	100	125	140	160	190
R _d (m ² K/W)	2.85	3.55	4.00	4.55	5.40



Isover TF Multimax 30

Onbektele glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde voor de thermische isolatie van spouwmuuren en gevels.

Dikte (mm)	60	90	120	135	150
R _d (m ² K/W)	2.00	3.00	4.00	4.50	5.00



Unilin Utherm Wall A

PIR-isolatieplaat Euroklasse D. Ideaal voor spouwmuuren, toepasbaar in geventileerde gevels.

Dikte (mm)	70	80	90	100	110
R _d (m ² K/W)	3.15	3.60	4.05	4.50	5.00



Wens je een van deze producten met een andere dikte of R_d-waarde?
Dat kan! Vraag ernaar in de winkel, we helpen je met veel plezier verder.

DAK



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Isover TF ISOCONFORT 35 & 32

Glaswolplaat op rol, speciaal ontworpen voor thermische en akoestische isolatie tussen de kepers of het regelwerk van hellende daken.

Isoconfort 35

Dikte (mm)	120	140	160	180	200
R _d (m ² K/W)	3.40	4.00	4.55	5.10	5.70

Isoconfort 32

Dikte (mm)	120	160	180	200	220
R _d (m ² K/W)	3.75	5.00	5.60	6.25	6.85



KNAUFINSULATION

Knauf Multifit 035

Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken uit minerale glaswol met ECOSE® Technology. Biedt een uitstekende isolatiewaarde.

Dikte (mm)	120	140	160	180	200
R _d (m ² K/W)	3.40	4.00	4.55	5.10	5.70




THE
GOOD
INSIDE

RECTICEL
POWERROOF

Recticel Powerroof

Thermische isolatieplaat voor hellende daken, met aan beide zijden een puur aluminium bekleding. Te bevestigen bovenop de draagconstructie.

Dikte (mm)	100	120	140	160	180
R _d (m ² K/W)	4.50	5.45	6.35	7.25	8.15



UNILIN INSULATION
FOR SMART LIVING

Unilin Utherm Roof L

Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken, ook geschikt voor verlijmen.

Dikte (mm)	70	80	90	100	110
R _d (m ² K/W)	3.15	3.60	4.05	4.50	5.00

Wens je een van deze producten met een andere dikte of R_d-waarde?
Dat kan! Vraag ernaar in de winkel, we helpen je met veel plezier verder.



Bouwpunt Droogmans

Weyerstraat 31
3850 Kozen
T 011 59 02 70
info@droogmansbouw.be
www.droogmansbouw.be

Openingsuren Showroom:

Maandag - vrijdag: 9u00-12u00 en 13u00-18u00
Zaterdag: 9u00-12u00

Openingsuren Bouwmaterialen:

Maandag - vrijdag: 6u30-18u00
Zaterdag: 6u30-12u00

